
CASSETON

дверные кассеты



Открой двери по-новому...®

Лидирующая позиция

CASSETON- крупнейший поставщик кассет для раздвижных дверей в России с 2002г. Благодаря высокому уровню профессионализма сотрудников, инициативности, исследованию, инновациям, а так же единомыслию компания заняла на рынке уверенную лидирующую позицию. Индивидуальный подход к пожеланиям конечных потребителей явился результатом системного подхода к постоянному улучшению продукта.

Сотрудничество

Оптовые продажи – одно из приоритетных направлений работы CASSETON. Наш опыт, отлаженная система продаж, большое количество представителей по всей стране, минимальные сроки поставки, являются решающее значение для дилеров, строительных и архитектурных организаций, дизайн-бюро, специалистов строительной индустрии.

Сервис

Наша компания осуществляет профессиональную сервисную поддержку клиентов: техническое консультирование, замер дверных проемов, доставку по всей России, установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

СТАНЬ ДИЛЕРОМ CASSETON !

Быть дилером CASSETON выгодно. Сегмент рынка который мы занимаем характеризуется динамичным спросом. Мы предлагаем инновационный и качественный товар, ориентированный на современных людей.

Сотрудничая с CASSETON, дилеры получают отличные преимущества :

- *Эксклюзивные условия,*
- *Право использования Торговой Марки ,*
- *Предоставление максимальных скидок без испытательного срока ,*
- *Прогрессивная система дополнительных бонусов,*
- *Перенаправление клиентов из Вашего региона на Вас,*
- *Выставочные образцы по специальным ценам,*
- *Исключительный ассортимент и качество продукции,*
- *Минимальные сроки исполнения заказа,*
- *Гарантийное обслуживание,*
- *Специальные цены на комплектующие и материалы для сервисного обслуживания,*
- *Рекламная поддержка в интернете,*

Возможность: *Софинансирования рекламной кампании в регионе*
Создания консигнационного склада
Предоставления монополии на местном рынке



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ CASSETON	**2**
ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫБОРА CASSETON	**4**
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ CASSETON	**6**
АССОРТИМЕНТ CASSETON	**8**
Casseton **STANDART NORMA**	**12**
Casseton **STANDART PROFIKIT**	**13**
Casseton **STANDART AKTIVE / EMOTIVE**	**14**
Casseton **KOMFORT NORMA**	**15**
Casseton **KOMFORT PROFIKIT**	**16**
Casseton **KOMFORT AKTIVE / EMOTIVE**	**17**
Casseton **UNIBOX NORMA**	**18**
Casseton **PARALLEL NORMA**	**19**
Casseton **DOUBLE PARALLEL NORMA**	**20**
Casseton **PORTE**	**21**
Casseton **SLIDING S1**	**22**
Casseton **SLIDING S2**	**23**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Толщина полотна



Ширина полотна



Высота полотна



Максимальная грузоподъемность



Дверные упоры



Игольчатый подшипник



Доводчик



Синхронизатор



Для гипсокартонной стены


Коррозионоустойчевость



Для кирпичной стены



Комплект крепежа для деревянных полотен



Комплект крепежа для стеклянных полотен



Простота установки

ВНИМАНИЕ!

Действующие на сегодняшний день сроки поставки уточняйте в салонах.
CASSETON оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и ассортимент товара, не ухудшающее его эксплуатационные свойства.


© 2002-2016 CASSETON
Для использования материалов необходимо письменное разрешение


РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ




Минусы:

- Ограничение в возможности использования пространства
- Ограниченное использование площади
- Традиционное решение





Классическое решение...



Открывая распашную дверь,
ограничиваешь свое пространство




РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Плюсы:


- Максимум пространства для жизни и абсолютной свободы интерьера
- Максимум удобства и эстетики
- Инновация

АЛЬТЕРНАТИВА - ЭТО CASSETON!!!





Инновационное решение...




Открывая раздвижную дверь,
расширяешь свои возможности!



Решающее преимущество

Все кассеты изготавливаются из специальной стали покрытой двумя защитными слоями цинкового покрытия, что гарантирует максимальную стойкость к процессу окисления во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, сауны, бассейны, или регионах с повышенной влажностью и уровнем соли.


1



Съемный рельс

Выполнен из специального сплава алюминия AlMg3. Не подвержен коррозии. В случае необходимости легко демонтируется.

2



Решетка

Благодаря легкому демонтажу оцинкованной решетки, кассету можно применять как для кирпичных,так и гипсокартонных стен.

3



Реперная отметка

Для точности установки кассеты по высоте имеется отметка 1м от чистового пола


4



Закладные для крепления к полу

Предназначены для надежной фиксации.

5



Ролики

Имеют игольчатые подшипники, что обеспечивает бесшумное и плавное открывание двери, а также гарантирует длительную эксплуатацию.
В стандартной комплектации ролики рассчитаны на нагрузку 80 кг.

6



Лонжероны

Придают кассете дополнительную высокую жесткость.


7



Адаптированный порозетник

Возможна установка подрозетника

8



Закладные для крепления к стене

Предназначены для надежной фиксации.





STANDART NORMA / STANDART EXTRA

Кассеты для одностворчатой раздвижной двери
с обрамлением проема





STANDART AKTIVE

STANDART EMOTIVE

Кассеты для одностворчатой раздвижной двери
без обрамления проема





KOMFORT NORMA / KOMFORT EXTRA

Кассеты для двухстворчатой раздвижной двери
с обрамлением проема







KOMFORT AKTIVE

KOMFORT EMOTIVE

Кассеты для двухстворчатой раздвижной двери
без обрамления проема





UNIBOX


Кассета для одностворчатых раздвижных дверей,
убирающихся в одну стену с обрамлением проема





PARALLEL

Кассета для двустворчатых раздвижных дверей,
убирающихся в одну сторону с обрамлением проема



DOUBLE PARALLEL

Кассета для одностворчатых раздвижных дверей, убирающихся в одну стену с обрамлением проема



PORTE

Одностворчатые и двустворчатые распашные двери.
Индивидуальные перегородки.
Фрамужные конструкции.



SLIDING S1

Раздвижная система вдоль стены с обрамлением проема с одним дверным полотном



SLIDING S2


Раздвижная система вдоль стены с обрамлением проема с двумя дверными полотнами




STANDART NORMA


Самая простая и распространенная конструкция. Полотно одностворчатой двери прячется в кассету справа или слева от проема.











КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600		1305x2075x100	1335-1345			630		S700-060
700		1505x2075x100	1535-1545			730		S700-070
800		1705x2075x100	1735-1745			830		S700-080
900	2000	1905x2075x100	1935-1945	2100	125	930	2035	S700-090
1000		2105x2075x100	2135-2145			1030		S700-100
1100		2305x2075x100	2335-2345			1130		S700-110
1200		2505x2075x100	2535-2545			1230		S700-120

STANDART PROFIKIT

Самая простая и распространенная конструкция.
Полотно одностворчатой двери прячется в кассету справа или слева от проема.







КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600		1247x2077x100	**1280-1290**			620		706-060
700		1447x2077x100	**1480-1490**			720		706-070
800		1647x2077x100	**1680-1690**			820		706-080
900	**2000**	1847x2077x100	**1880-1890**	**2100**	125	920	2036	706-090
1000		2047x2077x100	**2080-2090**			1020		706-100
1100		2247x2077x100	**2280-2290**			1120		706-110
1200		2447x2077x100	**2480-2490**			1220		760-120



STANDART AKTIVE / EMOTIVE

Самая простая и распространенная конструкция. Полотно одностворчатой двери прячется в кассету справа или слева от проема.





КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600		1313x2073x100	**1335-1345**			570		A702-060
700		1513x2073x100	**1535-1545**			670		A702-070
800		1713x2073x100	**1735-1745**			770		A702-080
900	**2000**	1913x2073x100	**1935-1945**	**2100**	125	870	**2008**	A702-090
1000		2113x2073x100	**2135-2145**			970		A702-010
1100		2313x2073x100	**2335-2345**			1070		A702-011
1200		2513x2073x100	**2535-2545**			1170		A702-012

KOMFORT NORMA

Модель предназначена для устройства раздвижных дверей из двух полотен. Полотна раздвигаются в разные стороны, каждое в свою кассету.







КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600+600	2000	2540x2075x100	2570-2580	2100	125	1220	2035	K710-120
700+700		2940x2075x100	2970-2980			1420		K710-140
800+800		3340x2075x100	3370-3380			1620		K710-160
900+900		3740x2075x100	3770-3780			1820		K710-180
1000+1000		4140x2075x100	4170-4180			2020		K710-200
1100+1100		4540x2075x100	4570-4580			2220		K710-220
1200+1200		4940x2075x100	4970-4980			2420		K710-240





KOMFORT PROFIKIT


Модель предназначена для устройства раздвижных дверей из двух полотен. Полотна раздвигаются в разные стороны, каждое в свою кассету.













КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1 мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600+600	2000	2400x2077x100	2430-2440	2100	125	1200	2036	716-120
700+700		2800x2077x100	2830-2840			1400		716-140
800+800		3200x2077x100	3230-3240			1600		716-160
900+900		3600x2077x100	3630-3640			1800		716-180
1000+1000		4000x2077x100	4030-4040			2000		716-200
1100+1100		4400x2077x100	4430-4440			2200		716-220
1200+1200		4800x2077x100	4830-4840			2400		716-240

KOMFORT AKTIVE / EMOTIVE

Модель предназначена для устройства раздвижных дверей из двух полотен. Полотна раздвигаются в разные стороны, каждое в свою кассету.







КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600+600		2532x2073x100	**2570-2580**			1170		A713-120
700+700		2932x2073x100	**2970-2980**			1370		A713-140
800+800		3332x2073x100	**3370-3380**			1570		A713-160
900+900	**2000**	3732x2073x100	**3770-3780**	**2100**	125	1770	**2008**	A713-180
1000+1000		4132x2073x100	**4170-4180**			1970		A713-200
1100+1100		4532x2073x100	**4570-4580**			2170		A713-220
1200+1200		4932x2073x100	**4970-4980**			2370		A713-240





UNIBOX NORMA


Модель для устройства двух дверей в смежные помещения. Состоит из одной кассеты для двух полотен, которые выдвигаются независимо друг от друга в разные стороны.











КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600+600	2000	1960x2075x175	1990-2000	2100	200	630	2035	U720-120
700+700		2260x2075x175	2290-2300			730		U720-140
800+800		2560x2075x175	2590-2600			830		U720-160
900+900		2860x2075x175	2890-2900			930		U720-180
1000+1000		3160x2075x175	3190-3200			1030		U720-200
1100+1100		3460x2075x175	3490-3500			1130		U720-220
1200+1200		3760x2075x175	3790-3800			1230		U720-240


PARALLEL NORMA


Модель предназначена для устройства раздвижных дверей из двух полотен. Полотна сдвигаются параллельно в одну кассету.













КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
600+600		1890x2075x175	**1920-1930**			1205		P730-120
700+700		2190x2075x175	**2220-2230**			1405		P730-140
800+800		2490x2075x175	**2520-2530**			1605		P730-160
900+900	**2000**	2790x2075x175	**2820-2830**	**2100**	200	1805	2035	P730-180
1000+1000		3090x2075x175	**3120-3130**			2005		P730-200
1100+1100		3390x2075x175	**3420-3430**			2205		P730-220
1200+1200		3690x2075x175	**3720-3730**			2405		P730-240





DOUBLE PARALLEL NORMA

Модель предназначена для устройства двух раздвижных дверей из двух полотен. Полотна сдвигаются параллельно в одну кассету.















КАССЕТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ПРОЕМА, min			СВЕТОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОД		Код
LP, мм	HP, мм	L1 x H1 x B1, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	
4x600		3710x2075x175	3740-3750			2400		D740-250
4x700		4310x2075x175	4340-4350			2800		D740-290
4x800		4910x2075x175	4940-4950			3200		D740-330
4x900	2000	5510x2075x175	5540-5550	2100	200	3600	2035	D740-370
4x1000		6110x2075x175	6140-6150			4000		D740-410
4x1100		6710x2075x175	6740-6750			4400		D740-450
4x1200		7310x2075x175	7340-7350			4800		D740-490

ESTRO, FRESCO, CLASSIC, VETRO TREND, SILENCIO, GRAZIA, FLY, TECHNO





- Двери без притвора . Толщина полотна 36-44 мм.
- Полотна представляют собой инженерную конструкцию, изготовленную из двух панелей **MDF** толщиной 4 мм каждая, установленных на каркасе с заполнением из оптимизированного **массив**а, с применением передового опыта Европейских производителей межкомнатных дверей.
- Короб системы **E-SISTEM** *(телескопический).*
- Наличники системы **E-SISTEM** *(телескопические).*


Клеёные и филёнчатые двери щитовой конструкции




Сборные двери рамочной конструкции









РАЗМЕРЫ				
По полотну	**По коробу**	**По проёму**	**По наличнику**	**По проходу**
LP, мм	**L2, мм**	**L3, мм**	**L4, мм**	**L1, мм**
600	660	**680-700**	770	585
700	760	**780-800**	870	685
800	860	**880-900**	970	785
900	960	**980-1000**	1070	885
600+600	1260	**1280-1300**	1370	1185
700+700	1460	**1480-1500**	1570	1385
800+800	1660	**1680-1700**	1770	1585
900+900	1860	**1880-1900**	1970	1785
HP, мм	**H2, мм**	**H3, мм**	**H4, мм**	**H1, мм**
1900	1940	**1950-1960**	2000	1900
2000	2040	**2050-2060**	2100	2000




SLIDING S1


Раздвижная система вдоль стены с обрамлением проема с одним дверным полотном




Клееные и филенчатые двери
Щитовой конструкции



Сборные двери
Рамочной конструкции





РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ S1 СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ

РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР ПРОЕМА			СВЕТОВОЙ ПРОХОД		РАЗМЕР ПО НАЛИЧНИКУ			
LP, мм	HP, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	L4, мм	H4, мм	L5, мм	H5, мм
600	2000	615	2010	54-152	574	1987	720	2060	1260	2100
700		715			674		820		1460	
800		815			774		920		1660	
900		915			874		1020		1860	


SLIDING S2

Раздвижная система вдоль стены с обрамлением проема
с двумя дверными полотнами







Клееные и филенчатые двери
Щитовой конструкции



Сборные двери
Рамочной конструкции







РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ S2 СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ СО СКЛАДА В МОСКВЕ										
РАЗМЕР ПОЛОТНА		РАЗМЕР ПРОЕМА			СВЕТОВОЙ ПРОХОД		РАЗМЕР ПО НАЛИЧНИКУ			
LP, мм	HP, мм	Ширина L2, мм	Высота H2, мм	Толщина стены, мм	L3, мм	H3, мм	L4, мм	H4, мм	L5, мм	H5, мм
600+600	2000	1215	2010	54-152	1175	1987	1320	2060	2380	2100
700+700		1415			1375		1520		2780	
800-800		1615			1575		1720		3180	
900+900		1815			1775		1920		3580	

ДЛЯ ЗАМЕТОК